



SOLUCIONES **BASADAS** EN VIDRIO

| ALUMINIO Y
COMPLEMENTOS






Somos huaraya con más de 20 años en el mercado peruano ofreciendo calidad y satisfacción en todos sus productos y proyectos. Comprometidos a brindar una nueva calidad una nueva satisfacción una nueva atención al cliente con los mismo valores y principios que nos caracterizan.



¿QUE HACEMOS?

Somos especialistas brindando soluciones basadas en vidrio, aluminio y complementos para el sector construcción a través de productos y servicios de valor agregado



y calidad garantizada orientados a la satisfacción plena de las necesidades de nuestros clientes sobre la base de un equipo de profesionales comprometidos y exitosos.



Misión

Nuestra misión es ofrecer productos y servicios de vidrio, cristal y aluminio de alta calidad, garantizando precisión y excelencia en cada proyecto. Nos comprometemos a superar las expectativas de nuestros clientes con soluciones innovadoras y un servicio al cliente excepcional.

Visión

Nuestra visión es ser líderes en la industria del vidrio, cristal y aluminio, reconocidos por nuestra innovación y sostenibilidad. Aspiramos a expandir nuestra presencia a nivel nacional e internacional, ofreciendo productos de calidad que contribuyan a un futuro más sostenible.





NUESTRO OBJETIVO

Ofrecer la más completa y variada línea de vidrios y cristales. La más eficiente línea de ventanas. La mejor tecnología en fachadas integrales y un equipo profesional altamente capacitado para brindarte el mejor servicio.

- ④ Aluminios
- ④ Vidrios y Cristales
- ④ Acero Inoxidable
- ④ Accesorios
- ④ Estructuras Metálicas

AHORRO ENERGÉTICO

Fuente de alimentación de rango ampliado

AHORRA TIEMPO Y EVITA ERRORES


Conectores PLUG & PLAY

SEGURA Y Fiable

Batería de emergencia 12 Vcc o de continuidad

VERSATIL

Combínala como prefieras, con hojas y perfilería de cualquier tamaño y color (hasta 60 mm de espesor)



AMPLIA SELECCIÓN DE FUNCIONALIDADES

Selectores de programa para 5 modos de operación (rotativo - llave - electrónico)

MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Motor-reductor DUNKER-MOTORENTM con encoder incorporado

SIMPLE Y PRECISO

Configuración fácil y precisa con monitor digital de 2 dígitos

COMPONENTES DE GAMA ALTA

Carro con ruedas en tecnopolímero DupontTM Delrin® y sistema anti-des-carrilamiento

DISEÑO INTELIGENTE: ¡COMPACTO Y CÓMODO!


Altura de 120 mm, ideal para un automatismo que garantiza facilidad de instalación y mantenimiento. Con una estética neutra y agradable.



Ejemplo de instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DAS107PLUS
Descripción	automatismo para puertas deslizantes
Tipo de accionamiento	unidad electromecánica
Peso máximo de la puerta	120 kg (1 hoja) / 160 kg (2 hojas)
Prueba de resistencia	1 M ciclos
Motorreductor	24 Vcc con encoder
Alimentación	100 ÷ 240 Vca, -10%/+10%; 50/60 Hz
Máxima potencia nominal	75 W
Alimentación de accesorios	0,64 A @ 24 Vcc
Velocidad de apertura y cierre	puerta doble 1,0 m/s (regulable)
Tiempo de puerta abierta	0-60 s (regulable)
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +50°C
Grado de protección	IP20
Dimensiones (A x P x A)	120x140xA mm
Máx. longitud del automatismo	5600 mm
Paso libre máximo (con solapamiento de 50 mm fijo / móvil)	2715 mm (1 hoja) 1370 mm x 2 (2 hojas)



también para vías de evacuación

En combinación con la serie de perfiles Ditec ALU48, están disponibles los sistemas de apertura antipánico, TÜV SÜD CERTIFICADO:

- ⊖ SBO abatimiento hojas móviles correderas en el interior,
- ⊖ RBO abatimiento hojas móviles correderas en el exterior,
- ⊖ TBO abatimiento integral hojas móviles y hojas fijas.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



DAS801LOK
Cierre de seguridad con
destraje manual externo



DAS901BAT1
Kit de batería, fuente de
alimentación de 12 Vcc para
uso de emergencia solamente



DAS902BAT2
Kit de batería, fuente de
alimentación de 24 Vcc para
uso de respaldo



DAS11M8
4 placas de fijación (2 hojas)
para AC1356, PAM16 y PAM30



DAS18M8
4 placas de fijación (2 hojas)
para AC4255 y AC4870

- ⊖ COM501MKS
Selector de funciones mecánico
con accionamiento a llave



- ⊖ COM501MHS
Selector de funciones mecánico
con accionamiento con mando rotativo
- ⊖ COM500ES
Selector de funciones
electrónico digital

DAS40M8
4 placas de fijación (2 hojas)
para ALU48




OFRECEMOS: Distintas series.

Características

- ⦿ Diseño europeo en corte 45°
- ⦿ Perfiles con cantos redondeados.
- ⦿ 3 Perfiles de armado rápido.
- ⦿ Soporta grandes dimensiones.
- ⦿ Perfil marco de hoja para vidrio.
- ⦿ Monolítico hasta 10mm.
- ⦿ Monolítico hasta 25mm.

Tipología



COLORES

	EURO MATE
	Anodizado
	EURO WHITE
	Pintura electrostática
	EURO BLACK
	Pintura electrostática





COLORES	
➤	EURO MATE Anodizado
➤	EURO WHITE Pintura electrostática
➤	EURO BLACK Pintura electrostática

Características

- ④ Diseño europeo en corte 45°
- ④ Perfiles con cantos redondeados.
- ④ 3 Perfiles de armado rápido.
- ④ Soporta grandes dimensiones.
- ④ Perfil marco de hoja para vidrio.
- ④ Monolítico hasta 10mm.
- ④ Monolítico hasta 25mm.

Tipología





Dirección Legal: Cal. las Orquideas Mza. D Lote. 3

Urbanizacion: Residencial Villa Genova (Av. Naranjal con Av. Central)

Distrito / Ciudad: San Martin de Porres

Departamento: Lima, Perú

Telefono: 944426738

Email: ventas@huaraya.com.pe